





Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

半自动滤纸夹条机 (型号 : USC-2006, 轿车系)



主机





技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 可编程电脑程序控制系统 (旋转台及12工位)
- 产能 : 20 ~ 30个/分钟
- 有效滤纸长度 : 40 ~ 200mm
- 有效滤纸褶高: 12 ~ 35mm
- 电源: 380V x 3 P x 50 /60 Hz
- 气压: $\leq 6 \text{ Kg/cm}^2$
- 夹条铁料卷要求 :
 - A) 铁料厚度 : 0.20 ~ 0.25mm
 - B) 铁料宽度 : 14mm
 - C) 铁料卷内经 : 400mm
 - D) 铁料卷外径 : 640mm (最大)

特征

- 滤纸折高夹具可随意手动调整 (带尺标 - mm)
- 滤纸放入夹具后, 旋转系统自动将滤纸转入夹条位置。
- 手动放入滤纸、夹条铁料自动植入、夹条、剪切、及卸件。
- 紧急停止按键、计数器、及旋转系统速控。
- 全部的气动件都是采用德国的Festo品牌。