



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)  
Tel : +82-(0)43-836-7672  
Fax : +82-(0)43-836-7675  
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com  
Website : www.utmachine.com

## 自动拉网及压平机 (型号: UMN-400 / 700)



送料架及拉网机



拉网机及压平机



剪切机



拉网、压平、自动剪切连线

## 技术参数

- 产能：100~500spm
- 有效宽度：700mm（最大）
- 有效厚度：0.40~0.80mm
- 送料长度：7~20mm
- 电源：380V x 50/60Hz x 3 Phase
- 电机：2.25~7.5Kw
- 工作行程：15~30mm
- 拉网刀片更换：30~60分钟
- 机械尺寸：宽1300 x 长1700 x 高2000mm

## 特征

- 它是由一个机械曲柄轴运行。
- 不一样的拉网规格（孔径），需要更换特定规格的拉网刀片。
- 拉网剪切机可随意调整剪切的尺寸。

## 用途

- 此拉网设备适用于生产汽车空、燃、机油滤内外中心管

## 选购部件

- 送料架：2 / 3 / 5吨
- 拉网压平机
- 拉网剪切机
- 铁料卷