




Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)  
Tel : +82-(0)43-836-7672  
Fax : +82-(0)43-836-7675  
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com  
Website : www.utmachine.com

## 伺服电机滚筒式滤纸折叠机 (型号 : URP - 700D, 鼓滚式)



主机



滤纸预分切



折叠滚筒



送纸输送滚筒

### 技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 折纸速度: 30 ~ 50米/分钟
- 有效折宽: 50 ~ 660mm
- 有效折高: 8 ~ 60mm  
(一套折叠滚筒只可以折叠一个滤纸褶高)
- 有效滤纸厚度: 0.3 ~ 0.8mm
- 气压供应: 6kg/cm<sup>2</sup>
- 平板式预加热板装置
- 设备体积: 宽1,300 x 长3,200 x 高1,600mm
- 设备重量: 2,300公斤
- 十二套滤纸分切刀装置

### 特点

- 滤纸卷筒易更换
- 滤纸可以随意分切
- 折叠滚筒轻易更换及准确的计折器
- 可将滤纸折叠成鼓包式

### 选购配件

- 已折叠滤纸烘道
- 滤纸分切刀
- 折叠滚筒